



Selbstklebefolien
für Werbetechnik
und Digitaldruck

ASLAN[®] 

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN



Vielfalt in selbstklebenden Ideen

Als Alfred Schwarz 1950 das Unternehmen ASLAN gründet, ist er ein Pionier in der Selbstklebetechnik. Mit der bahnbrechenden Erfindung der Landkartenschutzfolie (Mipofolie) stellt er erste Weichen für eine weltweite Vermarktung von Selbstklebefolien.

Durch jahrzehntelangen Dialog mit Kunden und kontinuierliche Marktbeobachtung etabliert sich ASLAN als Folienspezialist für anwendungsbezogene Problemlösungen.

Mit einem vielfältigen Markensortiment und einer Anzahl individueller Einzellösungen ist ASLAN heute Impulsgeber in unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel Werbetechnik, Digitaldruck, Glasgestaltung, Hobby, Raumausstattung, Buchschutz sowie diversen Industrieenanwendungen.

Auch im neuen Jahrtausend liegt die Ausrichtung von ASLAN auf einer permanenten Anpassung der Produkte an die sich weltweit ändernden Marktbedürfnisse unter der Prämisse der Qualitätsverpflichtung „Made in Germany“.

Profitieren Sie vom ständigen Dialog.



Weitere Informationen unter

www.ASLAN-schwarz.com



Inhaltsverzeichnis

Farbfolien	4
Schablonenfolien für Lackier- und Malerarbeiten, Schablonenfolien für Sandstrahlarbeiten.....	5
Glasdekorfolien.....	6
Sichtschutzfolien	7
Metalleffektfolien, Leuchtfolien	8
Spezialfolien für Leuchtkästen, Tafel- und Whiteboardfolien, Digitaldruckfolien für wasserbasierende Tinten	9
Digitaldruckfolien für Solvent-, Eco-/Mild-Solvent- und UV-härtende Tinten.....	10/11
Folien für Laserdrucker und Kopiergeräte, Doppelklebefolien	12
Schutzfolien	13
Montagefolien + Tapes, Verarbeitungshilfen	14
Lieferbedingungen	15
Kontakt	16



Farbfolien

für Design und Beschriftung

NEU
jetzt noch höhere
Flexibilität

Opake Premiumfolie für den langfristigen Einsatz

Glänzende Polymerfolie,
besonders flexibel,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,25 m

ASLAN C 118 Soft

Opake Universalfolie für den kurz- und mittelfristigen Einsatz

Glänzende und matte Farben,
Außenhaltbarkeit 3-5 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,22 m

ASLAN C 114



Transluzente Farbfolie für Leuchtkastenwerbung

Polymerfolie, 37 Farben,
seidenmatte Oberfläche,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,25 m

ASLAN CT 116



Transparente Farbfolie

Brillante Farbwirkung, 30 Farben,
Außenhaltbarkeit 3-5 Jahre,
Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN CT 113



Weitere Informationen unter

www.aslan-schwarz.com

Schablonenfolien für Lackier- und Malerarbeiten

Für Planen und Fahrzeuge

Sehr flexible Schablonenfolie für Lackierarbeiten, die „Nummer Eins“ weltweit, Abmessungen: 50 x 1,25 m
50 x 1,00 m

ASLAN 85 K

Mit extra starker Klebkraft, Abmessungen: 50 x 1,25 m

ASLAN 85 G

Für glatte Untergründe

Bei Lackierarbeiten z.B. auf Planen, Acrylglas oder Blechen Abmessungen: 50 x 1,25 m
50 x 1,00 m

ASLAN S 79

Für Fassaden und andere raue Untergründe

Bei Farbbeschriftungen auf unebenen Untergründen wie Fassaden, Raufaser oder verputzten Innenwänden, Abmessungen: 50 x 1,25 m

ASLAN S 41

Für unbeschichtete textile Untergründe

Bei Spritz- und Lackierarbeiten auf Stoffen, Segeln, Werbebanden oder Markisen, lösungsmittelresistent, Abmessungen: 25 x 1,15 m

ASLAN S 380



Schablonenfolien für Sandstrahlarbeiten

zur Oberflächenbearbeitung von Glas, Stein und Metall

Für geringe Strahlstiefen

Ideal für Arbeiten auf Glas, Foliendicke: 80 µm

ASLAN S 69

Für mittlere Strahlstiefen

Auf Glas und poliertem Stein, Foliendicke: 180 µm

ASLAN S 68

Für höhere Strahlstiefen

Bessere Erkennbarkeit durch weiße Oberfläche, Foliendicke: 230 µm

ASLAN S 66

Für sehr hohe Belastungsgrade

Bei Arbeiten auf Naturstein und Metall, Foliendicke: 330 µm

ASLAN S 64

Abmessungen für alle: 25 x 1,25 m

Glasdekorfolien

für Schriften und Logos
mit Sandstrahl- und Ätz-Effekten

Alle Glasdekorfolien mit
Kartonabdeckung und somit plotterbar

Für schwachen Ätz-Effekt

Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,26 m

ASLAN E 200

Für starken Ätz-Effekt

Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,26 m

ASLAN E 210

Für Sandstrahl- und Milchglaseffekte

Besonders edle Optik
durch Metallpigmente,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,

ASLAN E 300

Mit Dryapply-Technologie*, für eine
luftblasenfreie Trockenverklebung,
leicht und einfach zu kaschieren,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre

ASLAN EL 300

Abmessungen für beide: 50 x 1,26 m



Farbig-transluzente Glasdekorfolie im Sandstrahllook

Für farbige Sandstrahleffekte,
in 20 Farben lieferbar, plotterbar,
Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre,
Foliendicke: 180 µm,
Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN EC 55



* Die ASLAN Dryapply-Technologie garantiert in der
Trockenverklebung eine blasenfreie, schnelle und leichte
Verarbeitung auf großen Flächen.

Weitere Informationen unter

www.ASLAN-schwarz.com

Sichtschutzfolien

zur großflächigen Gestaltung
von Glasflächen

Alle Sichtschutzfolien mit
Papierabdeckung zur idealen
Anwendung als Flächenfolie

Für schwachen Ätz-Effekt

Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN SF 180

Für starken Ätz-Effekt


Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN SF 160

Für Sandstrahl- und Milchglaseffekt

Besonders edle Optik
durch Metallpigmente,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN SF 140



Spirea-Design

Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN SF 250

Kreis-Design

Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN SF 260

Eisblumen-Design

Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN SF 265

Spezialfolien für Leuchtkästen

für effektive Leuchtwerbungen

Lichtundurchlässige Blockout Folie

Weißer Folie zur Abdunklung von Licht,
mit schwarzer Rückseite,
erhältlich in 2 Ausführungen,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN W 15

Diffusionsfolie zur idealen Lichtstreuung

Sichert gleichmäßige Durchleuchtung,
Lichtdurchlässigkeit ca. 46 %,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN D 160



Leuchtfolien

für auffallende Werbeschriften

Tagesleuchtfolie mit hoher Leuchtkraft

Hohe Farbintensität durch
doublierte Qualität,
Abmessungen: 25 x 1,22 m
Mindestaußenhaltbarkeit: 3 Jahre,
in den Farben rot und gelb

ASLAN CL 150

Mindestaußenhaltbarkeit: 6 Monate,
in den Farben rot, gelb, grün und orange

ASLAN CL 142

Nachleuchtfolie

Hochqualitative Nachleuchtfolie,
entspricht der DIN 67510-1.
Nachleuchtdauer ca. 6-8 Stunden,
hervorragend im Digitaldruck bedruckbar,
besonders hohe Klebkraft,
Abmessungen:
25 x 1,00 m

ASLAN NL 145

Metall-Effekt-Folien

für exklusive Werbung

Farbige Polyesterfolie mit schillernden Metallic-Effekten

6 unterschiedliche Farben,
Mindestaußenhaltbarkeit 2 Jahre,
Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN CA 24

Polyesterfolie für mittelfristige Außenanwendungen

Verfügbar in silber und gold glänzend,
gold transluzent sowie chrom, gold und
kupfer gebürstet, opak, beidseitig gleicher
Oberflächeneffekt,
Mindestaußenhaltbarkeit 2 Jahre,
Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN CA 23

Polyesterfolie für langfristige Außenanwendungen

Transluzente Goldfolie, beidseitig
gleicher Oberflächeneffekt,
ideal für Leuchtwerbung,
Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre,
Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN CA 30

PVC-Folie für langfristige Außenanwendungen

Opak, verfügbar in gold
und silber, glänzend,
Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre,
Abmessungen: 25 x 1,24 m

ASLAN CA 40

Weitere Informationen unter

www.ASLAN-schwarz.com

Spezialfolien für Infotafeln und Pinnwände

Tafelfolie

Zur Beschriftung mit Kreide

grün, Abmessungen: 25 x 0,90 m

ASLAN C 60

schwarz, Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN C 61

Whiteboardfolie

Weiß glänzende Folie zur Beschriftung
mit Whiteboard-Markern,

trocken abwischbar,

Abmessungen: 50 x 1,37 m

ASLAN WB 995

Ferro Folie

Selbstklebende Eisenfolie, verwandelt
jede Oberfläche in eine magnethaftende
Fläche, Foliendicke: 400 µm,

Abmessungen: 12,5 x 1,01 m

ASLAN FF 400



Digitaldruckfolien für wasserbasierende Tinten

Inkjet-Folie

Weiß, matt, PVC, sehr gute Wasserfestigkeit,
mikroporöse Oberflächenbeschichtung,
für Außenanwendungen

ASLAN IF 83 plus

Weiß, glänzend, PVC,
für besonders brillante Farbwiedergaben

ASLAN IF 95

Glasklar, glänzend, PVC,
für besonders brillante Farbwiedergaben

ASLAN IF 96

Abmessungen für alle:

20 x 1,37 m

20 x 1,27 m

20 x 1,067 m

20 x 0,914 m

ASLAN IF 83 plus und ASLAN IF 95

zusätzlich in 20 x 1,52 m



Digitaldruckfolien für Solvent-, Eco-/Mild-Solvent- und UV-härtende Tinten

Monomere PVC-Folien für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz

Weiß, glänzend, 80 µm,
mit PE veredelter Abdeckung,
ablösbarer Klebstoff,
Außenhaltbarkeit 3-5 Jahre
Abmessungen:
50 x 1,37 m
50 x 0,685 m

ASLAN DFP 11

Weiß, glänzend, 100 µm,
semipermanenter Kleber,
Außenhaltbarkeit 3-5 Jahre

ASLAN DF 902

Weiß, glänzend, 100 µm,
schwarzer Klebstoff für hohe Deckkraft,
semipermanenter Kleber,
Außenhaltbarkeit 3-5 Jahre

ASLAN DF 903

Abmessungen für beide:
50 x 1,55 m
50 x 1,40 m
50 x 0,775 m

Polymere PVC-Folien für den langfristigen Einsatz

Weiß, glänzend, 70 µm, mit PE veredelter
Abdeckung für besonders gute Planlage
und ideale Druckergebnisse,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre

ASLAN DFP 09

Glasklar, glänzend, 70 µm,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre

ASLAN DFP 17

Weiß, transluzent, seidematt, 90 µm,
für hinterleuchtete Anwendungen,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre

ASLAN DFP 16

Weiß, transluzent, seidematt, 85 µm,
hohe Lichtdurchlässigkeit,
Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre

ASLAN DFP 20

Abmessungen für alle:
50 x 1,37 m
50 x 0,685 m



PVC-Folien für Spezialanwendungen

NEU Ultraleicht haftende Folie

Für den Innen- und Außenbereich,
mehrfach repositionierbar, geeignet für
Tapeten, Raufaser, Glas, Holz- und
Lackoberflächen, für den kurzfristigen
Einsatz, ideal für Promotions-Zwecke und
Verkaufsaktionen

Weiß, glänzend, 80 µm

ASLAN DFP 40

Transparent, glänzend, 80 µm

ASLAN DFP 41

Abmessungen für beide:
50 x 1,37 m

NEU Fassadenfolie

Zur Anwendung auf Außenfassaden,
weiß, glänzend, rückstandsfrei ablösbar,
haftet auf allen gängigen Außenputzen,
ideal für Promotions-Zwecke,
Mindestaußenhaltbarkeit 3 Monate
Abmessungen: 25 x 1,37 m

ASLAN DFP 45

Weitere Informationen unter

www.aslan-schwarz.com

Digitaldruckfolien für Solvent-, Eco-/Mild-Solvent- und UV-härtende Tinten

PVC-Folien – für Spezialanwendungen

Glasdekorfolie

Edle Sandstrahloptik, bedruckbar mit allen gängigen Solvent- und Eco-Solvent-Tinten, PE-Abdeckung, Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre, Abmessungen: 50 x 1,37 m

ASLAN DFP 300

Mit Dryapply-Technologie*, für eine luftblasenfreie Trockenverklebung, leicht und einfach zu kaschieren, Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre, Abmessungen: 50 x 1,37 m

ASLAN DFL 300

Blockout Folie

Völlig lichtundurchlässige Folie zur Abdunklung von Licht, weiß glänzend, mit schwarzer Rückseite, PE-Abdeckung, Mindestaußenhaltbarkeit 7 Jahre, Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN DFP 15

Beidseitig weiße Blockout Folie

Blickdicht, weiß glänzend, mit weißer Rückseite, sehr hohe Deckkraft, ideal zur Verblendung auf Glas, Mindestaußenhaltbarkeit 3 Jahre, Abmessungen: 25 x 1,37 m

ASLAN DFP 25



Lochfolie (One way vision)

Ideal zur Beklebung von Fenstern, von außen weiß glänzend und opak, von innen blick- und lichtdurchlässig, TÜV ABG für Verkehrszulassung, M1 und B1 zertifiziert, Außenhaltbarkeit 6 Monate, Abmessungen: 50 x 1,37 m

ASLAN DF 50 Plus

Die ideale Ergänzung zum Schutz des Digitaldrucks bietet ASLAN SL 50 (Seite 13)

Metal-Effekt-Folie

PVC-Folie, erhältlich in silber glänzend und gold glänzend, für auffällige Digitaldrucke, Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre, Abmessungen: 25 x 1,24 m

ASLAN DFP 31 (silber)

ASLAN DFP 32 (gold)



Nichtklebende Hart-PVC-Folie für Roll-up und Pop-up Displays

Weiß, matte Oberfläche, 250 µm, 300 µm, 350 µm und 400 µm, Abmessungen: 50 x 1,23 m, 300 µm auch in 50 x 1,37 m

ASLAN N 22

* Die ASLAN Dryapply-Technologie garantiert in der Trockenverklebung eine blasenfreie, schnelle und leichte Verarbeitung auf großen Flächen.

Folien für Laserdrucker und Kopiergeräte

zur Herstellung von selbstklebenden
Schildern, Aufklebern, Etiketten etc.

Polyester, weiß, glänzend, 70 µm
ASLAN LD 85

Polyester, weiß, matt, 75 µm
ASLAN LD 86

Polyester, transparent, glänzend, 70 µm
ASLAN LD 87

Polyester, transparent, matt, 75 µm
ASLAN LD 88

Polyester, silber, glänzend, 80 µm
ASLAN LD 89

Polyester, gold, glänzend, 80 µm
ASLAN LD 90

Packungseinheit für alle:

A4 in Paketen zu je 100 Bögen

A3 in Paketen zu je 40 Bögen



Doppelklebfolien

zweiseitig klebend, beidseitig abgedeckt

Permanent klebende

PVC-Weichfolie

Transparent, sehr flexibel,
70 µm, beidseitig permanenter Klebstoff,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN DK 3

Ablösbare PVC-Weichfolie

Transparent, 70 µm,
einseitig permanenter Klebstoff,
einseitig wieder ablösbarer Klebstoff,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN DK 4

Weiß opake PVC-Weichfolie

Weiß, opak, für eine erhöhte Deckkraft,
70 µm, semipermanenter Klebstoff,
Abmessungen: 50 x 1,25 m

ASLAN DK 28

Transferfilm

Transparent, 20 µm,
permanenter Acrylatklebstoff,
Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN DK 90



Weitere Informationen unter

www.aslan-schwarz.com

Schutzfolien

für den Oberflächenschutz von Drucken

Für Innenanwendungen und den kurzfristigen Außeneinsatz

Glasklar glänzende PP-Folie mit verzögerter Anfangshaftung, 50 µm, Abmessungen:

50 x 1,37 m

50 x 1,05 m

ASLAN SL 200

Für den mittelfristigen Außeneinsatz

Monomere PVC-Folien zum Schutz des Untergrundes vor UV-Strahlung

Glasklar glänzend, 75 µm

ASLAN SL 310

Transparent semimatt, 75 µm

ASLAN SL 311

Transparent matt, 75 µm

ASLAN SL 312

Abmessungen für alle:

50 x 1,52 m

50 x 1,37 m

50 x 1,05 m

50 x 0,76 m

Für den langfristigen Außeneinsatz

Polymerfolie mit hohem UV-Schutz

Glasklar glänzend, 75 µm

ASLAN SL 17

Transparent matt, 75 µm

ASLAN SL 18

Abmessungen:

50 x 1,37 m

50 x 1,05 m



Floor-Graphics Schutzfolien zur Anwendung auf Fußböden

125 µm, transparent, matt, strukturierte, rutschfeste Oberfläche, versicherungszertifiziert,

Abmessungen: 50 x 1,37 m

ASLAN MP 325

190 µm, transparent, matt, strukturierte, rutschfeste Oberfläche, versicherungszertifiziert,

Abmessungen: 25 x 1,25 m

ASLAN MP 306

Anti-Graffiti Schutzfolie

Glasklare, hochglänzende Polyesterfolie, Graffiti's können leicht von der Oberfläche entfernt werden, 50 µm,

Abmessungen: 50 x 1,37 m

ASLAN SL 95

Schutzfolie für Lochfolie

Glasklar glänzende Polyesterfolie, mit UV-Schutz, schützt die Lochfolie vor Abrieb und Verschmutzung, 23 µm,

TÜV ABG für Verkehrszulassung,

Außenhaltbarkeit 6 Monate

Abmessungen: 50 x 1,40 m

ASLAN SL 50



Montagefolien und Tapes

zur einfachen und exakten Übertragung von Drucken

Montagefolie

Optimal geeignet zur Übertragung, Lagerung und zum Versand von Schriften, mehrfach verwendbar, mit kariertem Abdeckpapier, Abmessungen: 50 x 1,35 m

ASLAN TMO

Folientapes

Universaltape
Abmessungen:
100 x 1,00 m
100 x 1,22 m

ASLAN TF 100

Gepprägtes Tape
Besonders leicht zu kaschieren,
Abmessungen: 100 x 1,22 m

ASLAN TF 105

Papiertapes

Mit geringer Klebkraft
für großflächige Anwendungen,
Abmessungen: 100 x 1,22 m

ASLAN TP 110

Mit mittlerer Klebkraft
für universelle Anwendungen,
Abmessungen: 100 x 1,22 m

ASLAN TP 122

Mit hoher Klebkraft
für universelle Anwendungen,
Abmessungen: 100 x 1,22 m

ASLAN TP 136

Verarbeitungshilfen

für die schnelle und perfekte
Verarbeitung der ASLAN-Folien

Filzraker

Holzfolierbrettchen mit Filzkante

klein, 16 cm lang

ASLAN FB 1

groß, 27 cm lang

ASLAN FB 2

Wollfilzraker

Raker aus hochwertigem Wollfilz

Maße: 10 x 7 x 0,8 cm

ASLAN FR 1

Kunststoffraker mit Wollfilzkante


10 cm lang

ASLAN KRF 1

Kunststoffraker

10 cm lang

ASLAN KR 1



Transfer-Liquid-Extrakt

Zur Vorbehandlung von glatten Flächen
für eine Folienverklebung,
Flasche Konzentrat 0,5 l,
Mischungsverhältnis mit Wasser 1:10,
inkl. einer leeren Sprühflasche

ASLAN TL 10

Weitere Informationen unter

www.aslan-schwarz.com

Lieferbedingungen:

Die aktuellen Verkaufspreise enthalten keine Mehrwertsteuer.

Bis 300 € Nettowarenwert liefern wir ab Werk, ausschließlich Verpackung. Ab 300 € Nettowarenwert liefern wir einschließlich Normalfracht und Standardverpackung frei Empfangsstation bzw. Grenze oder Hafen unverzollt.

Bei Bestellungen unter einem Warenwert von 100 € netto wird ein Mindermengenzuschlag von 15 € berechnet.

Bei einer Direktlieferung an Endkunden erheben wir bei Zwischenhändlern einen Direktlieferzuschlag von 10 € je Lieferung.

Transportversicherung:

Alle Sendungen sind kostenpflichtig gegen Schäden während des Transportes, sowie beim Auf- und Abladen und der direkten Einlagerung versichert.

Wir liefern per Paketdienst, Spedition oder Eilzustellung.

Kleinmengen erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden. Bei größeren Abnahmemengen stimmen Sie bitte einen Liefertermin mit Ihrem Kundenbetreuer ab.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch Sonderanfertigungen schon in „kleineren“ Losgrößen. Sprechen Sie mit uns über mögliche Abweichungen in Material und Zuschnitt sowie über zusätzliche Dienstleistungen, wie z.B. Lochungen, Stanzlinge, Rollen, etc.

Die Lieferbedingungen und Preise gelten ab 01. März 2008 und ersetzen alle früheren Vereinbarungen. Im Übrigen sind die jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen verbindlich.



Die aufgelisteten Rollen sind ab Lager verfügbare Standardabmessungen. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Diese können auf Wunsch geschnitten und gelocht werden.

Schnittkosten pro Rolle:

1. Schnitt	3,00 €
vom 2. Schnitt an	1,50 €
Lochkosten per lfm	0,50 €

Bei Bestellung bitte den Typ des Schneidplotter und die benötigte Lochkonfiguration angeben. Bitte beachten Sie, dass Ihre Bestellung von der nächstgrößeren Rolle entnommen wird. Dabei entstehende Reste gehen Ihnen zusammen mit der bestellten Ware zu.



ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postf./POB 5165

51486 Overath

Oberauel 2

51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 22 04.7 08-80

fax +49 (0) 22 04.7 08-50

e-mail info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN