

BESTÄLLNINGSVARA

Avery Dennison® 900 Super Cast

Colour Card

Säljes endast i 25 och 50m rullar



Inspired Brands
Intelligent World.™

	AVERY 951 Primelgelb Primrose Yellow	REF. PANTONE® 109 C
	AVERY 928 Kadmiumgelb Bright Yellow	REF. PANTONE® 116 C
	AVERY 927 Sonnengelb Sunflower Yellow	
	AVERY 936 Hellgelb Light Yellow	
	AVERY 902 Gelb Buttercup Yellow	REF. PANTONE® 1235 C
	AVERY 904 Chromgelb Chrome Yellow	REF. PANTONE® 130 C
	AVERY 937 Morgenrot Morning Orange	REF. PANTONE® 150 C
	AVERY 938 Orange Sweet Orange	
	AVERY 911 Hellorange Light Orange	
	AVERY 910 Dunkelorange Dark Orange	REF. PANTONE® 166 C
	AVERY 926 Hellrot Sunrise	REF. PANTONE® 1665 C
	AVERY 980 Apfelsine Spanish Orange	
	AVERY 906 Mittelrot Medium Red	
	AVERY 925 Signalrot Signal Red	REF. PANTONE® 485 C
	AVERY 955 Kardinalrot Cardinal Red	
	AVERY 987 Tiefrot Spicy Red	
	AVERY 981 Feuerrot Soft Red	REF. PANTONE® 1805 C
	AVERY 922 Geranienrot Geranium Red	
	AVERY 903 Tomatenrot Tomato Red	
	AVERY 950 Kaminrot Carmine Red	
	AVERY 924 Dunkelrot Dark Red	
	AVERY 923 Burgunder Burgundy	
	AVERY 959 Blutrot Rioja Red	REF. PANTONE® 504 C

	AVERY 986 Pink Pink	REF. PANTONE® 214 C
	AVERY 947 Magenta Magenta	REF. PANTONE® 205 C
	AVERY 978 Helllila Light Purple	REF. PANTONE® 675 C
	AVERY 948 Purpur Purple	REF. PANTONE® 260 C
	AVERY 954 Lila Lilac	REF. PANTONE® 512 C
	AVERY 984 Dunkellila Dark Purple	
	AVERY 969 Blau Passion Blue	REF. PANTONE® 275 C
	AVERY 909 Saphirblau Sapphire Blue	
	AVERY 933 Nachtblau Midnight Blue	REF. PANTONE® 280 C
	AVERY 939 Königsblau Royal Blue	REF. PANTONE® 288 C
	AVERY 968 Empireblau Empire Blue	REF. PANTONE® 2758 C
	AVERY 979 Wasserblau Swimming Blue	REF. PANTONE® 661 C
	AVERY 957 Kobaltblau Cobalt Blue	
	AVERY 932 Indigoblau Indigo Blue	
	AVERY 982 Antikblau Antique Blue	REF. PANTONE® 534 C
	AVERY 963 Azurblau Airforce Blue	REF. PANTONE® 5405 C
	AVERY 912 Enzianblau Gentian Blue	
	AVERY 934 Tiefblau Vivid Blue	REF. PANTONE® 2945 C
	AVERY 941 Kosmosblau Cosmos Blue	REF. PANTONE® 294 C
	AVERY 964 Meerblau Sea Blue	REF. PANTONE® 301 C
	AVERY 935 Mittelblau Intense Blue	
	AVERY 942 Hellblau Light Blue	REF. PANTONE® 2925 C
	AVERY 943 Petrol Petrol	REF. PANTONE® 3165 C

	AVERY 971 Türkis Turquoise	
	AVERY 944 Aqua Aqua	
	AVERY 946 Aquamarin Caribbean Aqua	
	AVERY 965 Mint Mint	REF. PANTONE® 338 C
	AVERY 970 Flaschengrün Bottle Green	
	AVERY 966 Wiesengrün Meadow Green	
	AVERY 929 Grün Green	REF. PANTONE® 356 C
	AVERY 908 Irischgrün Kelly Green	
	AVERY 931 Smaragdgrün Emerald Green	
	AVERY 945 Golfgrün Golf Green	REF. PANTONE® 3302 C
	AVERY 916 Dunkelgrün Dark Green	REF. PANTONE® 3435 C
	AVERY 907 Hellgrün Light Green	REF. PANTONE® 362 C
	AVERY 956 Grasgrün Grass Green	REF. PANTONE® 369 C
	AVERY 967 Blattgrün Leaf Green	REF. PANTONE® 5747 C
	AVERY 985 Frühlingsgrün Springtime Green	
	AVERY 972 Zitrone Lemon	REF. PANTONE® 605 C
	AVERY 900 Weiß White	
	AVERY 920 Weiß matt White Matt	
	AVERY 961 Hellgrau Pearl Grey	
	AVERY 960 Mittelgrau Dove Grey	REF. PANTONE® COOL GRAY 7 C
	AVERY 918 Grau Grey	
	AVERY 983 Mausgrau Gunmetal Grey	
	AVERY 962 Dunkelgrau Storm Grey	REF. PANTONE® 446 C

	AVERY 901 Schwarz Black			AVERY 994 Herbstahorn Metallic Autumn Maple Metallic
	AVERY 921 Schwarz Matt Black Matt	REF. PANTONE® 426 C		AVERY 995 Dunkelblau Metallic Grand Blue Metallic
	AVERY 992 Grau-Metallic Grey Metallic			AVERY 995-01 Hellblau Metallic Bright Blue Metallic
	AVERY 990 Silber Silver Metallic			AVERY 995-02 Nebelblau Metallic Mist Blue Metallic
	AVERY 991 Gold Gold Metallic	REF. PANTONE® 4505 C		AVERY 996 Kiefergrün Metallic Pine Green Metallic
	AVERY 913 Elfenbein Ivory	REF. PANTONE® 4685 C		AVERY 992-01 Dunkelgrau Metallic Charcoal Metallic
	AVERY 917 Taxi-Beige Taxi Beige			AVERY 991-01 Hellgold Metallic Light Gold Metallic
	AVERY 914 Creme Cream	REF. PANTONE® 465 C		AVERY 993 Bronze Metallic Bronze Metallic
	AVERY 973 Mokka Mocha	REF. PANTONE® 464 C		AVERY 993-01 Antikbronz Metallic Antique Bronze Metallic
	AVERY 974 Lederbraun Leather Brown			AVERY 997 Schwarz Metallic Black Metallic
	AVERY 975 Fuchsbraun Fox Brown			
	AVERY 930 Weinrot Wine Red			
	AVERY 976 Braun Brown	REF. PANTONE® 483 C		
	AVERY 915 Mahagonibraun Mahogany Brown	REF. PANTONE® 4625 C		

Pantone Inc. har för varje Vinylfoliefärg ett färgmönster tillgängligt för varje enkel vinylfärg, som en bestmöglig Nachahmung des PANTONE MATCHING SYSTEM® färgstandarder bei Betrachtung unter nördlichem Tageslicht (6500°K) darstellt. Das Aussehen der Farben hängt von den Lichtverhältnissen und dem Betrachtungswinkel ab. Die aktuellen PANTONE-Farbstandards entnehmen Sie bitte den neuesten PANTONE MATCHING SYSTEM® Publikationen. PANTONE® und andere Pantone Inc. Warenzeichen sind Eigentum von Pantone Inc. Portions® Pantone Inc. 2000. Hergestellt nach Lizenzvertrag Nr. 914R zwischen Avery Dennison Corporation und Pantone Inc.

Pantone, Inc. har stillet en färgreferensskala till rådighet för varje enkel vinylfärg, hvilken representerer den mest noggrante PANTONE MATCHING SYSTEM® färgstandard. Färgerna skal ses ved dagslys, idet de vendes mod nord (6500°K). Färgens udseende vil variere alt efter lysforhold og synsvinkel. Jævnfør de aktuelle PANTONE MATCHING SYSTEM® publikationer med henblik på de aktuelle PANTONE färgstandarder. PANTONE® og andre Pantone, Inc. varemærker er ejendomme af Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Produceret i henhold til licensaftalen nr. 914R mellem Avery Dennison Corporation og Pantone, Inc.

Vissa PANTONE-identifierade färger kan variera från PANTONE färgnormer pga slutanvändningens tekniska specifikationer eller begränsningar i färgförmågan hos det aktuella materialet. De visade färgerna är simuleringar av de identifierade PANTONE-färgerna. Vår god kontroll av aktuella PANTONE MATCHING SYSTEM®-publikationer för att se aktuella PANTONE-färgstandarder. PANTONE® och andra Pantone, Inc.-varumärken ägs av Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Producerad enligt licensavtal nr 914R mellan Avery Dennison Corporation och Pantone, Inc.

Pantone, Inc. har en färgreferans för varje vinylfärg. Denne representerer nærmeste tilgængelige PANTONE MATCHING SYSTEM® färgstandard når färgene beskuet i dagslys på den nordlige halvkule (6500°K). Hvordan färgen vil se ut vil variere afhængig af lysforhold og synsvinkel. Konsulter gjældende PANTONE MATCHING SYSTEM®-dokumentation for å se den gjældende PANTONE färgstandarder. PANTONE® og andre Pantone, Inc.-varemærker eies av Pantone, Inc. Produert i henhold til lisensavtale nr. 914R mellom Avery Dennison Corporation og Pantone, Inc.

Jokaisella vinyliväriellä on Pantone, Inc.:n väriviite, joka vastaa lähintä saatavana olevaa PANTONE MATCHING SYSTEM®-väriä pohjoisen päivävalossa tarkasteltuna (6500°K). Värisävy muuttuu valaistusolosuhteista ja katselukulmasta riippuen. Ajankohtaisista PANTONE MATCHING SYSTEM®-julkaisuista löydät voimassa olevat PANTONE-väristandardit. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. tuotemerkit omistaa Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Valmistettu Avery Dennison Corporationin ja Pantone, Inc.:n välisellä lisenssisopimuksella nro 914R.

D

Die beste Wahl für perfekte Corporate-Identity-Grafiken. Eine überragende Serie gegossener Folien, die optimale Anpassungsfähigkeit, Verarbeitung und Haltbarkeit garantieren. So werden erstklassige Grafiken auf schwierigsten Untergründen möglich – einschließlich Sicken, einfachen und Mehrfachwölbungen, Nieten, tiefen Rinnen und konkaven Untergründen.

- Die umfangreichste Farbpalette in unserer Branche – 93 Standardfarben und über 1000* anerkannte PANTONE®-Farben
- Schnelle Farbnachstellung für Corporate-Identity- und andere Sonderanwendungen bei kleinen Mindestbestellmengen ohne jegliche Kompromisse bei der Qualität
- * Optimale Planlage, hervorragendes Schneiden und Entgittern
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit, dadurch kein Einschneiden des Materials mehr nötig
- Hochglanzoberfläche – bis zu 12 Jahre haltbar, selbst in anspruchsvollsten Umgebungen, und außergewöhnliche Dimensionsstabilität
- Mit dem ICS-Garantieprogramm – maximale Sicherheit für Verarbeiter und Benutzer
- Ideal für dauerhafte Fahrzeug- und Gebäudebeschriftungen sowie Ausschilderungen

DK

Det allerbedste valg, når det gælder anvendelse til en korrekt virksomhedsidentitet. Et sortiment af støbte folier i overlegen kvalitet, som garanterer optimal tilpasning, forarbejdning og holdbarhed, og derfor frembringer en fremragende grafik på selv de mest vanskelige underlag, der anvendes - herunder bølger, simple og sammensatte kurver, dybe kanaler og konkave overflader.

- Det bredeste udvalg af farver i branchen – 93 standardfarver og over 1000* godkendte PANTONE®-farver
- Hurtig service til farvevalg efter kundens ønske til gengivelse af virksomhedsidentitet og andre specielle anvendelsesformål med en lav minimumbestilling uden noget kompromis på kvaliteten
- Ligger helt fladt og har fremragende skære- og opblusningsegenskaber
- Fantastiske tilpasningsegenskaber, som gør det overflødigt at lave indskæringer i materialet
- Højglansfinish - op til 12 års holdbarhed - selv i de mest udfordrende miljøer, og exceptionel målfasthed
- Understøttet af ICS-garantiprogrammet - giver maksimal fred i sindet for både montør og bruger
- Ideel til holdbare grafiske fremstillinger på køretøjer og bygninger og til vejvisningsskilte

SV

Det allra bästa valet för verkligt företagsidentitetsapplikationer. Utbudet av gjutna filmer med överlägsen kvalitet garanterar optimal formbarhet, konversion och hållbarhet, och ger därigenom enastående grafik på även de svåraste av applikationssubstrat, inklusive korrugerat, enkla och sammansatta kurvor, nitar, djupa fåror och konkava ytor.

- Branschens bredaste färgutbud – 93 standardfärger och över 1000* godkända PANTONE®-färger
- Snabb, skräddarsydd färgmatchningsservice för företagsidentitets- och andra specialapplikationer till små minimiorderkvantiteter, utan några som helst kompromisser gällande kvalitet
- Optimal släthet samt skär- och weeding-egenskaper
- Superb formbarhet som eliminerar behovet av snitt i materialet
- Högblank finish – upp till 12 års hållbarhet även i de mest krävande miljöer och exceptionell dimensionell stabilitet
- Stöds av garantiprogrammet ICS – maximalt skydd för både konverter och användare
- Idealisk för hållbar fordonsgrafik samt arkitektoniska och vägvisande applikationer

NO

Det aller beste valget for presis bedriftsprofilering. Et førsteklasses utvalg av støpt film som garanterer optimal formtilpasningsevne, konvertering og holdbarhet, og derfor gir fremragende grafikk på selv de vanskeligste underlag – blant annet riller, enkle og sammensatte buer, nagler, dype kanaler og konkave flater.

- Bransjens største utvalg av farger – 93 standardfarger og over 1000* godkjente PANTONE®-farger
- Rask fargetilpasningsservice for profilering og andre spesialanvendelser, med lave minimum bestillingsmengder, uten å gå på kompromiss med kvaliteten
- Optimale egenskaper for flatlegging, klipping og trimming
- Førsteklasses formtilpasningsevne som eliminerer behovet for innsnitt i materialet
- Høyglanset finish – opptil 12 års holdbarhet selv i de mest utfordrende miljøer og eksepsjonell dimensjonal stabilitet
- Dekket av ICS-garantiprogrammet – mest mulig ro i sinnet for både konverterer og bruker
- Egner seg ypperlig for kjøretøygrafikk, arkitektur og retningsanvisninger

FI

Paras vaihtoehto todellisiin yrityksen identiteettisovelluksiin. Erittäin laadukas valettu kalvosarja, joka takaa optimaalisen yhteensopivuuden, jatkokäsitteilyn ja kestävyuden. Grafiikka on siten huippuluokkaa vaikeimmillakin alustoilla – kuten aallotus, yksinkertaiset ja yhdistelmäkaaret, niitit, syvät urat ja koverat pinnat.

- Alan laajin värivalikoima – 93 standardiväriä ja yli 1000* hyväksyttyä PANTONE®-väriä
- Nopea värien sävyttäminen yrityksen identiteettiä ja muita erityissovelluksia varten, pienet vähimmäistilaukset, tinkimätön laatu
- Optimaalisen tasaisuus-, leikkaus- ja kuoritusominaisuudet
- Erinomainen muotoutuvuus, joten materiaalia ei tarvitse viiltää
- Kiiltävä pinta – kestää jopa 12 vuotta vaativimminkin ympäristöissä ja ainutlaatuinen mittojen pysyvyys
- Tukena ICS-takuuohjelma – maksimaalinen mielenrauha sekä jatkojalostajalle että käyttäjälle
- Ihanteellinen ajoneuvojen teippauksiin sekä arkkitehtonisiin ja opastesovelluksiin

* Manche der als PANTONE-Farben angebotenen Farbtöne können aufgrund von anwendungsbedingten technischen Vorgaben oder Grenzen bei den Farbgebungsmöglichkeiten des betreffenden Materials von den PANTONE-Farbstandards abweichen. Die dargestellten Farben sind eine näherungsweise Nachahmung der betreffenden PANTONE-Farben. Die aktuellen PANTONE-Farbstandards entnehmen Sie bitte den neuesten PANTONE MATCHING SYSTEM® Publikationen. PANTONE® und andere Pantone Inc. Warenzeichen sind Eigentum von Pantone Inc. Portions® Pantone Inc. 2000. Hergestellt nach Lizenzvertrag Nr. 914R zwischen Avery Dennison Corporation und Pantone Inc.

* Visse PANTONE-identificerede farver vil kunne afvige fra PANTONE farvestandarder på grund af de endelige tekniske specifikationer eller begrænsninger i materialets farveegenskaber. De viste farver er en simulering af de identificerede PANTONE farver. Lævnfor af aktuelle PANTONE MATCHING SYSTEM® publikationer med henblik på de aktuelle PANTONE farvestandarder. PANTONE® og andre Pantone, Inc. varemærker er ejendomme af Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Produceret i henhold til licensaftalen nr. 914R mellem Avery Dennison Corporation og Pantone, Inc.

* Visse PANTONE-identificerede färger kan variera från PANTONE färgnormer pga slutanvändningens tekniska specifikationer eller begränsningar i färgförmågan hos det aktuella materialet. De visade färgerna är simuleringar av de identifierade PANTONE-färgerna. Var god kontrollera aktuella PANTONE MATCHING SYSTEM® publikationer för att se aktuella PANTONE-färgstandarder. PANTONE® och andra Pantone, Inc.-varumärken ägs av Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Producerad enligt licensavtal nr. 914R mellan Avery Dennison Corporation och Pantone, Inc.

* Tiettyä PANTONE-määrittelyä värit voivat poiketa PANTONE Colour Standards-määrittelyistä loppukäytön teknisten spesifikaatioiden tai materiaalin värintoistokapasiteetin rajoitusten vuoksi. Esitetyt värit ovat määrittelyjen PANTONE-värien simulaatioita. Ajankohdasta PANTONE MATCHING SYSTEM®-julkaisuista löydät voimassa olevat PANTONE-väristandardit. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. tuotemerkit omistaa Pantone, Inc. Portions® Pantone, Inc. 2000. Valmistettu Avery Dennison Corporationin ja Pantone, Inc:n välisellä lisenssisopimuksella nro 914R.

Avery Graphics and all other Avery brands are trademarks of the Avery Dennison Corporation.



Avery® 900 Super Cast & PANTONE®: the perfect match

D

Durch einen Lizenzvertrag mit Pantone Inc. kann Avery Dennison bei den Avery® 900 Super Cast-Folien eine Fülle von Farboptionen anbieten. Über 1000 PANTONE®-Farben in perfekter Partnerschaft mit einer der leistungsfähigsten gegossenen Folien auf dem Markt!

Die 100%ige Übereinstimmung mit den PANTONE®-Spezifikationen ist gewährleistet – und zur Hervorhebung der Farbe werden diese speziellen Avery® 900 Super Cast-Folien mit einer weißen Rückseite geliefert.

Das nennen wir echte Farbfreiheit. Bestellungen sind bereits ab einer 1,23 x 50 m Rolle möglich, und die Produktionszeit beträgt nur zwei Wochen. Sehen Sie im neuesten PANTONE® FORMULA GUIDE Solid Coated nach und bestimmen Sie genau die Farbe, die Sie brauchen.

DK

En licensaftale med Pantone, Inc. gør det muligt for Avery Dennison at tilbyde et utroligt antal farvemuligheder inden for sortimentet af Avery® 900 Super Cast-folier. Mere end 1000 PANTONE®-farver i perfekt partnerskab med den bedste støbte folie på markedet! Der garanteres en 100 % match med PANTONE®-specifikationer – og for at forstærke farven leveres disse specielle Avery® 900 Super Cast-folier med en hvid bagside.

Det er, hvad vi kalder farvefrihed. Mindste bestilling er blot én 1,23 x 50 m rulle, og produktionstiden er blot to uger. Se den seneste PANTONE® FORMULA GUIDE Solid Coated for at finde den præcise farve, du har brug for.

SV

Tack vare vårt licensavtal med Pantone, Inc. kan Avery Dennison erbjuda ett otroligt antal färgalternativ inom Avery® 900-serien med supergjutna filmer. Fler än 1000 PANTONE®-färger i perfekt harmoni med en av de bästa gjutna filmer som finns på marknaden!

En hundra procentig matchning med PANTONE®-specifikationer garanteras – och i färgförstärkningssyfte levereras dessa speciella supergjutna Avery® 900-filmer med vit baksida.

Det är detta vi kallar Färgfrihet. Minsta orderkvantitet är bara en enda rulle på 1,23 x 50 meter och produktionsledtiden är bara två veckor. Titta i senaste versionen av PANTONE® FORMULA GUIDE Solid Coated om du vill identifiera den exakta färg du söker.

NO

En lisensavtale med Pantone, Inc. setter Avery Dennison i stand til å tilby et utrolig antall fargealternativer med utvalget av Avery® 900 Super Cast-filmer. Mer enn 1000 PANTONE®-farger i perfekt samspill med en av de beste støpte filmene du kan få!

100% match med PANTONE®-spesifikasjonene garanteres -- og for å få bedre farger har disse spesialfilmene i Avery® 900 Super Cast-serien hvit bakside.

Det er det vi kaller fargefrihet. Minimumsbestilling er kun én rull på 1,23 x 50 m, og produksjonstiden er kun to uker. Du kan finne nøyaktig den fargen du trenger i PANTONE® FORMULA GUIDE Solid Coated.

FI


PANTONE Inc.:n kanssa solmimansa lisenssisopimuksen ansiosta Avery Dennison voi tarjota asiakkailleen uskomattoman määrän väri vaihtoehtoja Avery 900 Super Cast -valikoimassa. Yli 1000 PANTONE® -väriä ja huippulaadukkaat valetut kalvot – täydellinen pari!

PANTONE® erittelyjen 100 % vastaavuus taataan -- ja värien korostamista varten näissä Avery® 900 Super Cast erikoiskalvoissa on valkoinen tausta.

Tätä kutsumme nimellä Freedom of Colour (värin vapaus). Vähimmäistilaus on vain yksi 1,23 x 50 m rulla, ja tuotannon läpäisy aika on vain kaksi viikkoa. Katso juuri haluamasi väri PANTONE® FORMULA GUIDE Solid Coated -oppaasta.



Farben 93 und über 1000 PANTONE®-Farben
Farver 93 og mere end 1000 PANTONE®-farver
Färger 93 och fler än 1000 PANTONE®-färger
Farger 93 og mer enn 1000 PANTONE®-farger
Värit 93 ja yli 1000 PANTONE®-väriä



Stärke 50 Mikron
Tykkelse 50 mikron
Kaliber 50 mikron
Tykkelse 50 mikron
Paksuus 50 mikronia



Klebstoff Permanentklebstoff
auf Acrylbasis
Klæbemiddel permanent akryl
Adhesiv permanent akryl
Lim permanent akryl
Liima pysyvä akryyli



Obermaterial gegossene
Vinylfolie bester Qualität
Overflade støbt vinylfolie i
overlegen kvalitet
Ytfilm gjuten vinylfilm med
överlägsen kvalitet
Forsidefilm støbt vinylfilm av
førsteklasses kvalitet
Pintakalvo erittäin laadukas
valettu vinyylikalvo



Abdeckpapier einseitig beschichtetes, weißes
Kraftpapier 135 g/m²
Baggrundspapir 135 g/m² hvidt kraftpapir med
belægning på den ene side
Bakpapper vitt kraftpapper, bestruket på en
sida, 135 g/m²
Dekkpapir ensidig bestrøket, hvitt kraftpapir,
135 g/m²
Taustapaperi toiselta puolen päällystetty
valkoinen voimapaperi 135 g/m²



Haltbarkeit bis zu 12 Jahren
Holdbarhed op til 12 år
Hållbarhet upp till 12 år
Holdbarhet opptil 12 år
Kestävyyys jopa 12 vuotta



Besondere Eigenschaften Farbnachstellung bei einer
Mindestbestellmenge von einer 1,23 x 50 m Rolle
Særlige egenskaber Farve efter kundens eget ønske ved en
minimumbestilling på én 1,23 x 50 m rulle
Spesialegenskaper. Skræddarsydd färgmatchningstjänst
med minsta orderkvantitet om bara en rulle på 1,23 x 50
meter
Spesialegenskaper. Tilpasning av egendefinerte farger for
en minimumsbestilling på én rull på 1,23 x 50 m
Erikoisominaisuudet: Yksilöllinen värin sävytyspalvelu,
vähimmäistilaus yksi 1,23 x 50 m rulla